sanilock®

MAMPARAS PARA SANITARIOS



¡Escanea nuestros códigos QR´s!

Video Institucional

Tour Virtual

En mamparas para sanitarios públicos...

SANILOCK® es la solución



sanilock®
MAMPARAS PARA SANITARIOS

Estamos organizados
para servirle por teléfono e internet

SANILOCK® LE OFRECE:

9 Modelos

4200 Estándar
4300 Estándar Reforzado
4500 Minimax ¡NUEVO!
4600 Integral ¡NUEVO!
4700 Cantilever Estándar
4800 Cantilever Plus
4900 Colgante
5200 Regadera Estándar
5300 Regadera Estándar Reforzado


8 Acabados

10 Esmaltado
20 Plástico Laminado
30 Acero Inoxidable
40 Inoxlock
50 Sanilé®
60 Fenolock
70 Antigrafiti
80 Acrilock

8 Partes

1 Panel Lateral
2 Pilastra Pared
3 Pilastra Central
4 Pilastra Terminal
5 Puertas
6 Panel Mingitorio
7 Pilastra Corta
8 Panel Alcoba

ACABADOS:



Esmaltado | Plástico Laminado | Acero Inoxidable | Inoxlock | Sanilé | Fenolock Nebula | Acrilock Light Gray | Acrilock Sand

COLORES EN ACABADO ESMALTADO 10

- 5749 - 1 Blanco Antiguo
- 5748 - 2 Gris Natural
- 5749 - 5 Azul Caribe
- 5749 - 6 Rojo
- 5749 - 7 Arena
- 5751 - 1 Café Chocolate
- 5750 - 1 Café Claro
- 5750 - 4 Terracota
- 5750 - 6 Azul Polar
- 5750 - 9 Blanco Blanco
- 5751 - 2 Gris Acero

COLORES EN ACABADO ANTIGRAFITI 70

- 5751 - 6 Blanco Blanco
- 5751 - 7 Blanco Antiguo
- 5752 - 3 Gris Natural
- 5752 - 1 Arena
- 5754 - 0 Café Claro
- 5754 - 4 Café Chocolate
- 5752 - 6 Negro
- 5703 - 0 Gris Ancla
- 5753 - 3 Verde Prado

Puede existir variación en los colores del catálogo impreso a los colores reales.

www.sanilock.com
mamparas@sanilock.com
800 SANILOCK
800 - 830 - 9900

¡Llámenos!

HERRAJES SANILOCK®

GARANTIZADOS DE POR VIDA

Los Herrajes originales SANILOCK® fabricados en nuestra planta están garantizados de por vida, construidos en acero inoxidable tipo 304 de grueso calibre, son abrillantados electrotermokineticoquimicamente asegurando un inigualable acabado. Todas las Partes que forman una Mampara: Paneles, Puertas y Pilastras SANILOCK® tienen una fina moldura perimetral de acero inoxidable, proporcionándoles belleza, durabilidad y elegancia.

Chapa Pasador



Jaladera



Percha Múltiple Estándar



Tope Apertura hacia Afuera



Tornillo de Seguridad



Percha Múltiple Discapacitados



Esquinero de Ajuste



Esquinero Canal




Esquinero Mingitorio



Buje



Detalle de Construcción



Bisagra Superior



Cubierta de Pilastra Saniblock



Sistema de Fijación



Bisagra Inferior



La fortaleza del sistema SANILOCK® de fijación, nivelación y ajuste de fácil instalación, asegura las Pilastras al piso o al techo proporcionando seguridad y rigidez en su operación. Todas las Partes SANILOCK® son construidas con estructura tubular galvanizada, fabricada de una sola pieza el perímetro, asegurando su durabilidad.

MODELOS



4200 ESTÁNDAR

El modelo 4200 Estándar reúne las características de alta resistencia sistema de fijación al piso que distingue a SANILOCK®.

Fabricada para fijarse en pisos y muros, con altura de 1.80 mts.

OBJETO BIM DISPONIBLE



4300 ESTÁNDAR REFORZADO

El modelo 4300 Estándar Reforzado está diseñado para soportar un uso más rudo. Tiene todas las características del modelo 4200 estándar con un refuerzo superior forrado de acero inoxidable con el que se fijan las pilastras, proporciona la solidez necesaria al conjunto. Se puede utilizar también en mamparas tipo alcoba.

OBJETO BIM DISPONIBLE



4500 MINIMAX

Modelo con la altura ideal para control y confianza ya que ofrece el balance ideal para áreas infantiles, ofreciendo un entorno más seguro y supervisable. Con 1.50 m de altura, 11 cm de claro al piso, modelo Minimax permite supervisión del área abierta sin comprometer la privacidad dentro de la unidad de baño. Cuenta con un sistema de fijación al piso que distingue a SANILOCK.



4600 INTEGRAL

Modelo 4600 Integral diseñado para ofrecer máxima comodidad y privacidad. Destaca por su estructura sólida que garantiza firmeza y estabilidad en cualquier entorno. Cuenta con dos puntos de sujeción (piso y techo) proporcionando una rigidez excepcional, reduciendo al mínimo la flexión y vibración durante el uso diario. Para este modelo, las pilastras tienen una altura de 2.40 mts. mientras que los paneles laterales y puertas son de 1.80 mts., asegurando un diseño equilibrado y funcional.



4700 CANTILEVER ESTÁNDAR

Modelo 4700 Cantilever Estándar el sistema de fijación es solo a los muros, ni al piso ni al techo debe instalarse instalarse, al muro detrás de los inodoros y a los muros laterales que deben ser construidos con mampostería, no se instala en muros prefabricados como la tablaroca. Diseñado para mayor facilidad de limpieza dejando un claro al piso de 20 cms.

OBJETO BIM DISPONIBLE



4800 CANTILEVER PLUS

El modelo 4800 Cantilever PLUS es igual que el 4700 Cantilever pero con puertas y paneles más altos dando mayor privacidad, el sistema de fijación es solo a los muros, ni al piso, ni al techo. Se instalan al muro detrás de los inodoros y a los muros laterales. Ambos deben ser construidos con mampostería, no se instala en muros prefabricados como la tablaroca.

OBJETO BIM DISPONIBLE

www.sanilock.com
mamparas@sanilock.com
800 SANILOCK
800 - 830 - 9900

¡Llámenos!



4900 COLGANTE

Es de gran elegancia y sumamente higiénico, diseñado para una mayor facilidad de limpieza ya que va fijado al techo, se instalan las pilastras en unas vigas de acero proporcionadas e instaladas por el cliente (SANILOCK® provee detalle de instalación y asesoría). Para este modelo las pilastras se fabrican con altura de 2.10 mts. para dejar libre del piso 30 cms. de altura.



5200 REGADERAS ESTÁNDAR

El modelo Regadera Estándar 5200 se distingue por un diseño que prioriza la privacidad , la elegancia y la seguridad, evidenciado en sus dimensiones de 1.69 mts. tanto en puertas como en paneles. La selección de materiales y construcción resistente a la humedad garantizan un producto de alta durabilidad.



5300 ESTÁNDAR REFORZADA

El modelo Regadera Reforzado Estándar 5300 se distingue por su solidez y el alto nivel de seguridad que proporciona, gracias a un refuerzo que se coloca en la parte superior de las mamparas. Sus dimensiones de 1.69 mts. en puertas preservan la privacidad de los usuarios.



ALCOBA

Contamos con soluciones incluyentes para personas con discapacidad, ofreciendo mamparas para Alcoba. SANILOCK® le ofrece gran variedad de soluciones, tanto en mamparas como en accesorios necesarios para personas con discapacidad.



ANTIGRAFITI

Las mamparas antigrafiti tienen protección reforzada y anticorrosiva, no se quema, no se rasga y permite remover manchas de uso, lápiz labial, bolígrafos, marcadores, incluso de tinta permanente y hasta pintura en spray. Ahorrando en consumo de agua y productos de limpieza y requiriendo un mínimo mantenimiento. Limpieza fácil y rápida. Su capacidad de remover las manchas está garantizada de por vida. Resistentes al fuego clase **"A"** bajo norma **E84 - 21**.

OBJETO BIM DISPONIBLE

OBJETO BIM DISPONIBLE

OBJETO BIM DISPONIBLE

ACCESORIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



ESPECIFICACIONES DE BARRAS DE APOYO

Las Barras de apoyo son de acero inoxidable tipo 304, calibre 18, 1 1/4" de diámetro, los extremos de las barras se doblan a un ángulo de 90°, con un doblez mandril a un radio de 2" y los platillos calibre 14 con tres orificios de 1/4 "se soldan a la barra para realizar una sola pieza, cada una lleva tapa de acero inoxidable.

- Altamente confiables y resistentes, pueden ser montadas horizontal o verticalmente.
- Puede resistir peso de hasta 541 kg.
- Acabado mate.
- Uniones con soldadura hecha a base de gas argón para conservar las propiedades inoxidables y posteriormente pulidos para borrar toda huella.



Código: 7311-0
Barra Recta de 36"



Código: 7386-0
Barra Horizontal



Código: 7384-0
Barra de Apoyo para Mingitorio

ESPECIFICACIONES DE PAÑALERA Y GANCHO PARA MULETAS

Gancho para Muletas:

- Altamente confiables y resistentes fabricada de acero inoxidable tipo 304, espesor 3/16"
- Acabado Abrillantado, ancho de 1".



Código: 8293-4
Gancho para Muletas

Pañalera:


- Fabricada en polipropileno de alta densidad, con chasis de acero.
- La superficie de la cama contiene microban, (exclusivo antimicrobiano) que reduce los olores, y evita la creación de bacterias.

Repisa para Celular:

- Acero inoxidable tipo 304, calibre 20, en una sola pieza.
- Puede ser utilizada en baños, en regaderas, en muebles, cocina o en áreas donde se necesita reposar cosas pequeñas como celulares.



Código: 7301-4
Pañalera



Código: 8214-6
Repisa para Celular

ESPECIFICACIONES

1.0 GENERALES
Las Mamparas metálicas SANILOCK® para sanitarios públicos son fabricadas en serie bajo estándares internacionales, con mano de obra experimentada y materiales de la más alta calidad.

2.0 MATERIALES
2.1 ACABADOS
Lámina galvanizada bonderizada calibre 22 ASTM A-653 esmaltada aplicado con polvo electrostáticamente y horneado.
Plástico Laminado NEMA-LDI-2.01.
Acero Inoxidable e Inoxlock (acero inoxidable texturizado) Calibre 22 tipo 304-3PVC ASTM A-240.

2.2 MATERIALES INTERIORES
Tubo cuadrado galvanizado, 1" X 1", calibre 20, Nota: Para acabado Plástico Laminado, Fenolock, Acrilock se emplea PTG ¾" x ¾", calibre 18; ambos con poliestireno expandido con una densidad de 14 kg/m3. (M.D.F. solo en el plástico laminado).

3.0 CONSTRUCCIÓN
3.1 PANELES LATERALES, PUERTAS Y PANELES MINGITORIO
Se fabrican con estructura perimetral monolítica (de una sola pieza) y refuerzos interiores (incluyendo para el porta rollos) de tubo cuadrado galvanizado de 1" x 1" electrosoldado (MIG) y en las uniones protegidas con anticorrosivo. En el interior se ubica una placa de poliestireno expandido de 14 kg/m^3. Se aplica pegamento especial a las caras internas de las hojas del tipo de acabado elegido, se colocan las hojas de acabado a la estructura y se planchan para asegurar el contacto.

3.2 PILASTRAS
Cuentan con las mismas características de construcción que los paneles y las puertas. Adicionalmente, las pilastras tienen integrado el sistema de fijación, al piso o al techo, de lámina galvanizada calibre #12, incluye cubierta para base de pilastra de acero inoxidable tipo 304 calibre #22 para ocultar y proteger el sistema de fijación.

4.0 MODELOS
Las Mamparas pueden instalarse entre muros, libre (sin muros) o muros esquina (muro solo en un lado), contamos con los siguientes modelos:

4200 ESTÁNDAR Se fabrican para fijarse al piso y muros.

4300 ESTÁNDAR REFORZADO Está diseñada para soportar el maltrato o uso continuo, fijándose al piso, a los muros y al refuerzo superior (de acero inoxidable).

4500 MINIMAX Modelo con la altura ideal para control y confianza ya que ofrece el balance ideal para áreas infantiles, ofreciendo un entorno más seguro y supervisable. Con 1.50 m de altura, 11 cm de claro al piso, modelo Minimax permite supervisión del área abierta sin comprometer la privacidad dentro de la unidad de baño. Cuenta con un sistema de fijación al piso que distingue a SANILOCK.

4600 INTEGRAL Diseñado para ofrecer máxima comodidad y privacidad. Destaca por su estructura sólida que garantiza firmeza y estabilidad en cualquier entorno. Cuenta con dos puntos de sujeción (piso y techo) proporcionando una rigidez excepcional, reduciendo al mínimo la flexión y vibración durante el uso diario. Para este modelo, las pilastras tienen una altura de 2.40 mts. mientras que los paneles laterales y puertas son de 1.80 mts., asegurando un diseño equilibrado y funcional.

4700 CANTILEVER ESTÁNDAR Y 4800 CANTILEVER PLUS Se instalan al muro detrás de los inodoros y a los muros laterales, ni al piso, ni al techo. Los muros deben ser construidos con mampostería. No se instala en muros prefabricados como la tablaroca. Diseñado para mayor facilidad de limpieza dejando un claro al piso de 20 cms.

4900 COLGANTE Modelo diseñado para mayor facilidad de limpieza, se instalan las Pilastras en una vigueta proporcionada e instalada por el cliente. Normalmente para plafones a 2.40 mts. de altura dejando un claro al piso de 30 cm.

5200 REGADERA ESTÁNDAR Equivalente al modelo 4200, es para uso de Regaderas.

5300 REGADERA ESTÁNDAR REFORZADO Equivalente al modelo 4300, es para Regaderas. Tienen Pilastras de 2.10 mts. Con Paneles Laterales y Puertas de 1.69 mts. de altura. Las Mamparas para Regadera pueden ser con o sin vestidor y deben instalarse sobre piso preferentemente.

5.0 ACABADOS
SANILOCK® cuenta con 8 diferentes acabados. Los acabados 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 llevan una moldura perimetral de acero inoxidable calibre 24 tipo 304 3PVC.

10 ESMALTADO En lámina galvanizada bonderizada calibre 22 se aplica electrostáticamente, con alta tecnología, esmalte en polvo a través de un robot automático, curada en horno con rayos infrarrojos a 180 grados centígrados para obtener dureza y uniformidad en el acabado. En este acabado SANILOCK® ofrece una amplia gama de colores (Ver tabla pág. 1).

20 PLÁSTICO LAMINADO Nacional estándar a su elección, pegado a M.D.F. (Medium Density Fiberboard) para darle rigidez y durabilidad.

30 ACERO INOXIDABLE Calibre 22 tipo 304 acabado 3PVC.

40 INOXLOCK Acero inoxidable calibre 22 tipo 304-3PVC estampado para darle mayor durabilidad, belleza y mínimo mantenimiento.

50 SANILÉ® Está manufacturado en lámina de acero galvanizada calibre 22, cubierta de policloruro de vinilo (PVC) con imagen de madera de cerezo imitando a la naturaleza. Tiene una moldura protectora perimetral del mismo material que el resto de las mamparas.

60 FENOLOCK Las tapas son de un laminado decorativo de alta presión que consiste de un papel decorativo cubierto con resinas melamínicas sobre un laminado formado de papeles kraft impregnados de resina fenólica y procesados a alta presión y temperatura, de 3 mm. de espesor.

70 ESMALTADO ANTIGRAFITI Las tapas son de lámina de acero con esmaltado antigrafiti en calibre 24, diseñado para hacer una limpieza rápida de manchas, marcas de bolígrafo, plumón permanente y pintura en aerosol, con resistencia a químicos. En este acabado SANILOCK® ofrece varios colores (Ver tabla pág. 1). Resistente al fuego clase "A" bajo norma E84-21.

80 ACRILOCK Mamparas fabricadas con cubiertas con tapas texturizadas de fibra de vidrio de 3.5 mm. con recubrimiento de poliéster.


6.0 HERRAJES
Para garantizar durabilidad, confiabilidad y belleza SANILOCK® se distingue con una línea completa de Herrajes fabricada en Acero Inoxidable tipo 304 con un acabado espejo brillante (abrillantada electrotermokineticoquimicamente), los espesores son de 3/16" en las Bisagras y calibre 12 en todo los demás (Chapa, Jaladera, Esquinero, Topes y Perchas para Puertas). Son empacados en Kits para cada parte (Puerta, Panel y Pilastra), incluyendo una lista de contenido.

7.0 TORNILLERÍA
Cada parte cuenta con toda la tornillería de Acero Inoxidable o Galvanizada, necesaria para la instalación de sus Herrajes, incluyendo expansores y birlos galvanizados. Se surten en Kits correspondientes a cada parte ordenada, junto con los herrajes.


8.0 INSTALACIÓN
En la entrega del equipo SANILOCK® se incluyen los herrajes, tornillería y manual necesario para su instalación. Contamos en varias ciudades con personal calificado que puede hacer la instalación en cualquier parte de la República.

9.0 GARANTÍA
SANILOCK® garantiza al comprador original, que sus productos: Mamparas y accesorios para sanitarios se encuentren libres de defectos en materiales y mano de obra, en uso y mantenimiento normal, por un año a partir de la fecha de facturación. Los Herrajes están garantizados de por vida en uso normal.


PLANTA



ELEVACIÓN FRONTAL



ELEVACIÓN LATERAL



MEDIDAS DE PARTES

			4200 ESTANDAR	4300 ESTANDAR REFORZADO	4500 MINIMAX	4600 INTEGRAL	4700 CANTILEVER ESTÁNDAR	4800 CANTILEVER PLUS	4900 COLGANTE	5200 REGADERA ESTÁNDAR	5300 REGADERA ESTÁNDAR REFORZADO
PANELES	LATERAL *	4001-1	0.90 X 1.50	0.90 X 1.50	0.90 X 1.39	0.90 X 1.80	0.90 X 1.50	0.90 X 1.69	0.90 X 1.50	0.90 X 1.69	0.90 X 1.69
		4001-2	0.97 X 1.50	0.97 X 1.50	0.97 X 1.39	0.97 X 1.80	0.97 X 1.50	0.97 X 1.69	0.97 X 1.50	0.97 X 1.69	0.97 X 1.69
		4001-3	1.22 X 1.50	1.22 X 1.50	1.22 X 1.39	1.22 X 1.80	1.22 X 1.50	1.22 X 1.69	1.22 X 1.50	1.22 X 1.69	1.22 X 1.69
		4001-4	1.50 X 1.50	1.50 X 1.50	1.50 X 1.39	1.50 X 1.80	1.50 X 1.50	1.50 X 1.69	1.50 X 1.50	1.50 X 1.69	1.50 X 1.69
		4001-5	1.78 X 1.50	1.78 X 1.50	1.78 X 1.39	1.78 X 1.80	1.78 X 1.50	1.78 X 1.69	1.78 X 1.50	1.78 X 1.69	1.78 X 1.69
		4001-6	1.35 X 1.50	1.35 X 1.50	1.35 X 1.39	1.35 X 1.80	1.35 X 1.50	1.35 X 1.69	1.35 X 1.50	1.35 X 1.69	1.35 X 1.69
		4001-7	0.55 X 1.50	0.55 X 1.50	0.55 X 1.39	0.55 X 1.80	0.55 X 1.50	0.55 X 1.69	0.55 X 1.50	0.55 X 1.69	0.55 X 1.69
		4001-8	0.61 X 1.50	0.61 X 1.50	0.61 X 1.39	0.61 X 1.80	0.61 X 1.50	0.61 X 1.69	0.61 X 1.50	0.61 X 1.69	0.61 X 1.69
		4001-9	0.85 X 1.50	0.85 X 1.50	0.85 X 1.39	0.85 X 1.80	0.85 X 1.50	0.85 X 1.69	0.85 X 1.50	0.85 X 1.69	0.85 X 1.69
	MINGITORIO	4006-0	0.46 X 1.20	0.46 X 1.20	0.46 X 1.20	0.46 X 1.20	0.46 X 1.20	0.46 X 1.20	0.46 X 1.20	- - - -	- - - -
PILASTRAS	PARED	4002-0	0.60 X 1.80	0.60 X 2.10	0.60 X 1.50	0.60 X 2.37	0.60 X 1.83	0.60 X 1.83	0.60 X 2.10	0.60 X 1.80	0.60 X 2.10
		4002-1	0.12 X 1.80	0.12 X 2.10	0.12 X 1.50	0.12 X 2.37	0.12 X 1.83	0.12 X 1.83	0.12 X 2.10	0.12 X 1.80	0.12 X 2.10
		4002-2	0.15 X 1.80	0.15 X 2.10	0.15 X 1.50	0.15 X 2.37	0.15 X 1.83	0.15 X 1.83	0.15 X 2.10	0.15 X 1.80	0.15 X 2.10
		4002-3	0.17 X 1.80	0.17 X 2.10	0.17 X 1.50	0.17 X 2.37	0.17 X 1.83	0.17 X 1.83	0.17 X 2.10	0.17 X 1.80	0.17 X 2.10
		4002-4	0.20 X 1.80	0.20 X 2.10	0.20 X 1.50	0.20 X 2.37	0.20 X 1.83	0.20 X 1.83	0.20 X 2.10	0.20 X 1.80	0.20 X 2.10
		4002-5	0.24 X 1.80	0.24 X 2.10	0.24 X 1.50	0.24 X 2.37	0.24 X 1.83	0.24 X 1.83	0.24 X 2.10	0.24 X 1.80	0.24 X 2.10
		4002-6	0.30 X 1.80	0.30 X 2.10	0.30 X 1.50	0.30 X 2.37	0.30 X 1.83	0.30 X 1.83	0.30 X 2.10	0.30 X 1.80	0.30 X 2.10
		4002-7	0.34 X 1.80	0.34 X 2.10	0.34 X 1.50	0.34 X 2.37	0.34 X 1.83	0.34 X 1.83	0.34 X 2.10	0.34 X 1.80	0.34 X 2.10
		4002-8	0.40 X 1.80	0.40 X 2.10	0.40 X 1.50	0.40 X 2.37	0.40 X 1.83	0.40 X 1.83	0.40 X 2.10	0.40 X 1.80	0.40 X 2.10
		4002-9	0.50 X 1.80	0.50 X 2.10	0.50 X 1.50	0.50 X 2.37	0.50 X 1.83	0.50 X 1.83	0.50 X 2.10	0.50 X 1.80	0.50 X 2.10
	CENTRAL	4003-0	0.60 X 1.80	0.60 X 2.10	0.60 X 1.50	0.60 X 2.37	0.60 X 1.83	0.60 X 1.83	0.60 X 2.10	0.60 X 1.80	0.60 X 2.10
		4003-1	- - - -	0.12 X 2.10	- - - -	0.12 X 2.37	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0.12 X 2.10
		4003-2	- - - -	0.15 X 2.10	- - - -	0.15 X 2.37	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0.15 X 2.10
		4003-3	- - - -	0.17 X 2.10	- - - -	0.17 X 2.37	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0.17 X 2.10
		4003-4	0.20 X 1.80	0.20 X 2.10	0.20 X 1.50	0.20 X 2.37	0.20 X 1.83	0.20 X 1.83	0.20 X 2.10	0.20 X 1.80	0.20 X 2.10
		4003-5	0.24 X 1.80	0.24 X 2.10	0.24 X 1.50	0.24 X 2.37	0.24 X 1.83	0.24 X 1.83	0.24 X 2.10	0.24 X 1.80	0.24 X 2.10
		4003-6	0.30 X 1.80	0.30 X 2.10	0.30 X 1.50	0.30 X 2.37	0.30 X 1.83	0.30 X 1.83	0.30 X 2.10	0.30 X 1.80	0.30 X 2.10
		4003-7	0.34 X 1.80	0.34 X 2.10	0.34 X 1.50	0.34 X 2.37	0.34 X 1.83	0.34 X 1.83	0.34 X 2.10	0.34 X 1.80	0.34 X 2.10
		4003-8	0.40 X 1.80	0.40 X 2.10	0.40 X 1.50	0.40 X 2.37	0.40 X 1.83	0.40 X 1.83	0.40 X 2.10	0.40 X 1.80	0.40 X 2.10
		4003-9	0.50 X 1.80	0.50 X 2.10	0.50 X 1.50	0.50 X 2.37	0.50 X 1.83	0.50 X 1.83	0.50 X 2.10	0.50 X 1.80	0.50 X 2.10
	TERMINAL	4004-0	0.60 X 1.80	0.60 X 2.10	0.60 X 1.50	0.60 X 2.37	0.60 X 1.83	0.60 X 1.83	0.60 X 2.10	0.60 X 1.80	0.60 X 2.10
		4004-1	- - - -	0.12 X 2.10	- - - -	0.12 X 2.37	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0.12 X 2.10
		4004-2	- - - -	0.15 X 2.10	- - - -	0.15 X 2.37	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0.15 X 2.10
		4004-3	- - - -	0.17 X 2.10	- - - -	0.17 X 2.37	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	0.17 X 2.10
		4004-4	0.20 X 1.80	0.20 X 2.10	0.20 X 1.50	0.20 X 2.37	0.20 X 1.83	0.20 X 1.83	0.20 X 2.10	0.20 X 1.80	0.20 X 2.10
		4004-5	0.24 X 1.80	0.24 X 2.10	0.24 X 1.50	0.24 X 2.37	0.24 X 1.83	0.24 X 1.83	0.24 X 2.10	0.24 X 1.80	0.24 X 2.10
		4004-6	0.30 X 1.80	0.30 X 2.10	0.30 X 1.50	0.30 X 2.37	0.30 X 1.83	0.30 X 1.83	0.30 X 2.10	0.30 X 1.80	0.30 X 2.10
		4004-7	0.34 X 1.80	0.34 X 2.10	0.34 X 1.50	0.34 X 2.37	0.34 X 1.83	0.34 X 1.83	0.34 X 2.10	0.34 X 1.80	0.34 X 2.10
		4004-8	0.40 X 1.80	0.40 X 2.10	0.40 X 1.50	0.40 X 2.37	0.40 X 1.83	0.40 X 1.83	0.40 X 2.10	0.40 X 1.80	0.40 X 2.10
		4004-9	0.50 X 1.80	0.50 X 2.10	0.50 X 1.50	0.50 X 2.37	0.50 X 1.83	0.50 X 1.83	0.50 X 2.10	0.50 X 1.80	0.50 X 2.10
	CORTA	4007-0	- - - -		- - - -					- - - -	
		4007-1	0.12 X 1.50		0.12 X 1.39					0.12 X 1.69	
		4007-2	0.15 X 1.50		0.15 X 1.39					0.15 X 1.69	
		4007-3	0.17 X 1.50		0.17 X 1.39					0.17 X 1.69	
		4007-4	0.20 X 1.50		0.20 X 1.39					0.20 X 1.69	
		4007-5	0.24 X 1.50		0.24 X 1.39					0.24 X 1.69	
		4007-6	0.30 X 1.50		0.30 X 1.39					0.30 X 1.69	
		4007-7	0.34 X 1.50		0.34 X 1.39					0.34 X 1.69	
		4007-8	0.40 X 1.50		0.40 X 1.39					0.40 X 1.69	
		4007-9	- - - -		- - - -					- - - -	
PUERTAS		4005-1	0.55 X 1.50	0.55 X 1.50	0.55 X 1.39	0.55 X 1.80	0.55 X 1.50	0.55 X 1.69	0.55 X 1.50	0.55 X 1.69	0.55 X 1.69
		4005-2	0.61 X 1.50	0.55 X 1.50	0.61 X 1.39	0.61 X 1.80	0.61 X 1.50	0.61 X 1.69	0.61 X 1.50	0.61 X 1.69	0.61 X 1.69
		4005-3	0.85 X 1.50	0.55 X 1.50	0.85 X 1.39	0.85 X 1.80	0.85 X 1.50	0.85 X 1.69	0.85 X 1.50	0.85 X 1.69	0.85 X 1.69
		4005-4	0.90 X 1.50	0.55 X 1.50	0.90 X 1.39	0.90 X 1.80	0.90 X 1.50	0.90 X 1.69	0.90 X 1.50	0.90 X 1.69	0.90 X 1.69
		4005-5	1.00 X 1.50	0.55 X 1.50	1.00 X 1.39	1.00 X 1.80	- - - -	- - - -	1.00 X 1.50	1.00 X 1.69	1.00 X 1.69

* En el caso de instalación de Panel y Pilastra en una misma línea, el código del Panel cambia de 4001 a 4008.

www.sanilock.com
mamparas@sanilock.com
800 SANILOCK
800 - 830 - 9900
¡Llámenos!

sanilock®

MAMPARAS PARA SANITARIOS

Catálogo Sanilock

www.sanilock.com

mamparas@sanilock.com

Estamos organizados para servirle por teléfono e internet

800 SANILOCK

81 - 8228 - 8300

youtube.com/sanilock

sanilock

sanilock

flickr.com/sanilock

@sanilock

S04-CAT. SANILOCK-v04